四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證類本草卷三十

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣初彭齡

謄録監生臣顧瑞桐

證類本草卷三十

宋 唐慎微 撰

本草圖經本經外草類總七十五種

攀倒甑　佛甲草

百乳草　撮石合草

石莧　百兩金

小青　曲節草

獨脚仙　露筋草

紅茂草　見腫消

半天回　剪刀草

龍牙草　苦芥子

野蘭根　都管草
小兒羣　菩薩草
仙人掌　千里光
九牛草　刺虎
無心草　紫背金盤
石逍遥　胡堇草
生瓜草　建水草
紫袍　老鴉眼睛草

天花粉　瓊田草

石蚕　紫金牛

雞項草　拳參

根子　杏參

赤孫施　田母草

織線草　天壽根

百藥祖　黃寮郎

催風使　陰地厥

蕁麻　山薑

馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮　崖椶

鵝抱　雞翁藤

紫金藤　獨用藤

瓜藤　金稜藤

野猪尾　烈節

杜莖山　血藤
土紅山　百稜藤
祁婆藤　含春藤
清風藤　七星草
石南藤　石合草
馬節脚　芥心草
棠毬子　醋林子
天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉　白玉髓

玉英　璧玉

合玉石　紫石華

白石華　黑石華

黃石華　厲石華

石肺　石肝

石脾　石腎

封石　陵石

碧石青　遂石

白肌石　龍石膏

五羽石　石流青

石流赤　石耆

紫加石　終石

一百二十三種草木類

玉伯　文石

曼諸　山慈石

石濡　石芸

石劇　路石

曠石　敗石

越砥音旨　金莖

夏臺　柒紫

鬼目　鬼蓋

馬顛　馬唐
馬逢　牛舌
羊乳　羊實
犀洛　鹿良
菟棗　雀梅
雀翹　雞涅
相烏　鼠耳
蛇舌　龍常草

離樓草　神護草

黄護草　吴唐草

天雄草　雀醫草

木甘草　益決草

九熟草　兑草

酸草　異草

灌草　莇音起草

莘草　勒草

莫草華　吴葵華
封華　䧢他典切華
排華　節華
徐李　新雉木
合新木　俳蒲木
遂陽木　學木核
木核華子根附　栒音荀核
荻皮　桑莖實

滿陰實　可聚實

讓實　蕙實

青雕　白背

白女腸（赤女腸附）　白扇根

白給　白并

白辛　白昌

赤舉　赤涅

黃林　徐黃

黄白支　紫藍

紫給　天蓼

地朕　地芩

地筋　地耳

土蓝　燕蓝

酸惡　酸赭

巴棘　巴朱

蜀格　纍根

苗根　參果根
黃辨　良達
對廬　糞藍
委音威虵音貽　麻伯
王明　類鼻
師絲　逐折
并苦　父陛根
索干　荊莖

鬼𩈰音麗　竹付

祕惡　唐夷

知杖　坐音地松

河煎　區余

三葉　五毋麻

疥柏腹　常吏之生

救赦人者　丁公寄

城裏赤柱　城東腐木

芥　載

麼　腂戶瓦切

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲

桑蠹蟲　石蠹蟲

行夜　蝸籬

麋魚　丹戩

扁前　蚖類

蜚厲　梗雞

益符　地防

黄蟲

唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別録

薰草　姑合

别羇　牡蒿

石下長卿　䕡俱倫切舌

練石草　弋共

蕇音譚草　五色符

蘘音襄草　翹根

鼠姑　舩虹

屈草　赤赫

淮木　占斯

嬰音櫻桃　鴆直陰切鳥毛

今新退一種神農本經

彼子

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛葒草河北信都人名水節河内連内黄呼為水棘劒南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海茈領南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急强者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煑此藥浸之不經五日即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日服五六斤以水一石煑取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頻日用之以差為度若腫甚者即於前方加生椒目三升加水二大斗依前煑取汁將淋瘡腫隨湯消即摩粉避風乃良忌油膩蒜生菜猪魚肉等

圖經曰

麗春草




圖經曰麗春草味甘微温無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡名襄藺艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療癃黃人莫能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫嘗用有效單服之主療黃疸等其方云麗春草療因時患傷熱變成癃黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升擣為散每平明空腹取二方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸者擣根取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永差忌酒麪猪魚肉粉酪等

吉州坐拏草




圖經曰坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為藥上人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西北甚易得後因人用之有効今頗貴重神醫普救治風方中已有用者


紫菫
十四

圖經曰紫堇味酸微温無毒元生江南吴興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀堇豫章郡名苔菜晉陵郡名水葪菜惟出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾擣為散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上内既入内了即使人噀冷水於面上即及入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸寸空腹服之日再漸加至二方寸匕以差為度若五歲已下小兒即以半杏子許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等

常州杏葉草




圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用

筠州水甘草

圖經曰水非草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花十月八月採彼土人多單服不入衆藥

河中府地柏




圖經曰地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主藏毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方謀有故也

永康軍紫背龍牙

圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含嚥之便放其藥冬夏長生採無時

宜州攀倒甑



圖經曰攣倒甑生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱盛煩渴汗燥春夏採葉研擣冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄荷一名接骨草一名斑秋莖


筠州佛甲草

圖經曰佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黄色不結實四季皆有採無時彼土人多用

秦州百乳草

圖經曰百乳草生河中府秦州劔州根黄白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根曬乾用下乳亦通順血脉調氣甚佳亦謂之百藥草

眉州擷石合草



圖經曰撮石合草生眉州米田中苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗一月有花不結實其苗味甘無毒二月採之彼土人用療金瘡甚佳

筠州石莧




圖經曰石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短八月九月採彼土人與甘草同服𪖙𪖐及吐風涎


戎州百兩金

圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有幹如木陵冬不周初及開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之搥去心治壅熱咽喉腫痛含一寸許燕津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月閒開黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用

治風延

福州小青






圖經曰小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生擣碎治癰瘡甚效

筠州曲節草

圖經曰曲節草生筠州味甘平無毒苗發背瘡消癰腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇藍一名綠豆青一名六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

福州獨脚草




圖經曰獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採根葉連梗焙乾為末治婦人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草




圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不凋其子碧綠色味辛澁性涼無毒不拘時採其根洗淨焙乾擣羅為末用白礬水調貼蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡

施州紅茂草



圖經曰紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾擣羅為末冷水調貼癰疽瘡腫

筠州見腫消




圖經曰見腫消生筠州味酸濇有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛擣貼瘡

施州半天回

圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澀性温無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崖椶等四味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末温酒服二錢錢療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚濕麪丈夫服無所忌之

密州剪刀草



圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖分枝開小白花四瓣蘂深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛擣其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煑熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫


施州龍牙草

圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味辛濇溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩擣羅為末用米飲調服一錢治赤白痢無所忌

秦州苦芥子

圖經曰苦芥子生秦州苗長一尺已來枝葉青色如柳
開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼
目治血風煩躁

施州野蘭根



圖經曰野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性温無毒採無時彼土人取此并天回雞翁藤崖椶等四味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末温酒調服二錢錢療婦人血氣并五勞七傷婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌


施州都管草

圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦辛性寒主風癰腫毒赤疣以醋摩其根塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈其根似羌活頭歲長一節高三尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

施州小兒羣


圖經曰小兒羣生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味辛性凉無毒採無時其土人取此并左纏草二味洗淨焙乾等分擣羅為末每服一錢温酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

常州菩薩草



圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良亦名尺二主婦人姙娠咳嗽擣篩蜜丸服之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似蒻頭冬月採根用

草掌人仙州筠



圖經曰仙人掌草生合州筠州味微苦而澁無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使

施州紫背金盤草

圖經曰紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無花根味辛澁性熱無毒採無時土人單用此物洗淨去麄皮焙乾擣羅溫酒調服半錢匕婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血

常州石逍遙草

圖經曰石逍遥草生常州味苦微寒無毒療癱瘓諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用擣為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日二服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

密州胡堇草


圖經曰胡堇草生密州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡枝葉似小堇菜花紫色似翘軺花一枝七葉花出三兩莖春採苗依時擣篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止

秦州無心草



圖經曰無心草生商州及秦州性温無毒主積血逐氣塊益筋節補虚損潤顔色療辟洩腹痛三月開花五月採實六七月採根苗陰乾用之

筠州千里光



圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊葉而長枝𠏉圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黄色不結實花無用彼土人多與甘草煮作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草

圖經曰九牛草生筠州山岡上味微苦有小毒解風勞治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採與甘草同煎服不入衆藥用

睦州刺虎

圖經曰刺虎生睦州味甘其葉淩冬不凋採無時彼上人以其根葉枝幹細剉焙乾擣羅為末煖酒調服一錢匕理一切腫痛風疾

資州生瓜菜



圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦閒味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胷膈俗用擣自然汁飲之及生擣貼腫毒苗長三四寸作叢𦶇葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以為名花實

福州建水草



圖經曰建水草生福州其枯葉似桑四時常有彼土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走疰風


信州紫袍

圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老鵶眼睛草


圖經曰老鵶眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒火焰丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

明州天花粉




圖經曰天花粉生明州味苦寒毒主消渇身熱煩滿大熱補氣安神續絶傷除腸中固熱入疸身面黄脣乾口燥短氣通月水止小便利十一月十二月採根用

福州瓊田草



圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根
葉焙乾土人用治風生擣羅蜜丸服之

福州石垂




圖經曰石垂生福州山中三月有花四月月採子焙乾生擣羅客九彼人用治蠱毒甚佳

福州紫金牛

圖經曰紫金牛生福州味辛葉如茶上緑下紫實圓紅如丹朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾膈氣去風痰用之

福州雞項草




圖經曰雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針草根似小薊蔄枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋十月採根洗焙乾碾羅為散服治下血

淄州拳參

圖經曰拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鰕黑色五月採彼土人擣末淋熔腫氣

威州根子




圖經曰根子生威州山中味苦辛溫主心中結塊久積氣攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

淄州杏參



圖經曰杏參生淄州田野主腹臟風壅上氣欬嗽根似小菜根五月内採苗葉彼土人多用之

福州赤孫施



圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時常有採無時每用一手搦淨洗細研煖酒調服之

臨江軍田母草

圖經曰田母草生臨江軍性凉無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤効

饒州鐵線

鐵線生饒州味微苦無毒三月採根


圖經曰陰乾彼土人用療風消腫毒有効

台州天壽根



圖經曰天壽根出台州每嵗土貢其性凉甚治胷膈煩熱彼土人常用有効

天台山百藥祖



圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常壽彼土人冬採其葉入藥治風有効

天台山黃寮郎

圖經曰黄寮郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有効


天台山催風使

圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有効

鄧州陰地厥


圖經曰陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主瘡腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黄根似細辛七月採根苗用

天台千里急



圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼土人并其花葉採入藥用治眼有効

鼎州地芙蓉



圖經曰地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫毒九月採


信州黃花了

圖經曰黄花了生信州春生青葉至三月而有花似薺菜花黄色至秋中結實採無時療咽喉口齒

南恩州布里草

圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根割取皮焙乾為末油和塗瘡疥殺蟲

福州香麻



圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之彼土人以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山

圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅咽喉腫痛及項上風壅以酒摩服二月八月九月採根其根壯似白朮而軟葉似苦蕒厚而光一名水苦蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草


圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛莖赤而柔似細蓼葉端失近根方夏有白花秋實如荍青黑色味甘可食不拘時採葉擣爛於瓦器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易

威勝軍亞麻子

風疾

圖經曰𧏙麻子出兖州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鵐麻治大

信州田麻




圖經曰田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉療癰癤腫毒

信州鵪鳥威

圖經曰鵝鳥威生信州山野中春生青蘗至九月而有花如蓬蒿菜花淡黄色不結實療癰癤腫毒採無時

信州茆質汗






圖經曰茆質汗生信州葉青花白七月採彼土人以治風腫行血有効

江寧府地蜈蚣

圖經曰地蜈蚣出江寧州村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方鮮用

商州地茄子




圖經曰地茄子生商州味微辛温有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癤散血墮胎三月開花結子五月六月採陰乾用

鼎州水麻



圖經曰文具石蒜條下

鼎州金燈



圖經曰文附石蒜條下

黔州石蒜

圖經曰水麻生鼎州味辛温有小毒其根名石蒜主傅貼腫毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云即此類也


江寧府蓴麻

圖經曰蕁麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑

圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作淋煠湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子八月採根用

秦州馬腸根




圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蟲除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本草圖經本經外木蔓類二十五種



圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澀性温無毒採無時彼土人與苦桃皮樱桃皮三味各去麄皮凈洗焙乾等分擣羅酒調服一錢療一切熱毒氣服食無忌

施州崖椶




圖經曰崖棱生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤野蘭根等四味淨洗焙乾去麄皮等分擣羅溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

宜州鵞抱

圖經曰鵞抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有效亦消風熱結毒赤腫用酒摩塗之立愈此種多生山林中附石而生作蔓似大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤



圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫無毒採無時彼土人與半天迴野蘭根崖椶四味淨洗去麄皮焙乾等分擣羅為末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪羊血丈夫無忌

福州紫金藤


圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條採其皮晒乾為末治丈夫腎氣

施州獨用藤

圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅為末溫酒調一錢療心氣痛

施州瓜藤

圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性凉無毒採無時與刺猪零二味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡


施州金稜藤

圖經曰金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅温酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

施州野猪尾

圖經曰野豬尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花味苦澁性凉無毒採無時彼上人取此并百藥頭二味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末温酒調下一錢療心氣痛解熱毒

滎州烈節


圖經曰烈節生榮州多在林箐中生味辛溫無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纎細無花實九月採莖暴乾以作浴湯佳

宜州杜堇山




圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心燥取其葉搗爛以新酒浸絞汁服之吐出悪涎甚效其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

信州血藤



圖經曰血藤生信州葉如蔢蘭葉根如大拇指其色黄五月採攻血治氣塊彼土人用之

福州土紅山



圖紅曰　土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉擣爛酒浸服之採無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭薄切用米泔浸一宿更用清水浸一宿取出炒令黄色擣末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

天台百稜藤

圖經曰百棱藤生天台春生苗蔓延木上無花葉冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有效

台州祁婆藤

圖經曰祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含青藤

圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤

圖經曰清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

江州七星草

圖經曰七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉取硬背上有黄點如

七星採無時入烏髭髪藥用之

台州石南藤

圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰痛

施州石合草

圖經曰石合草生施州其苗纒木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾擣羅為末温水調貼治一切惡瘡腫及斂瘡口


施州馬節脚

圖經曰馬節脚生施州作林大小不常四時有葉無花其皮味甘性温無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末温酒調服一錢治筋骨疼痛續筋即當旋根也

淄州芥心草

圖經曰芥心草生淄州初生似朧譔草引蔓白色根黄色四月採苗葉彼土人擣末治瘡疥甚效

滁州棠毬子




圖經曰棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酸而澁採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而不入藥用

卭州醋林子

圖經曰醋林子出邛州山野林箐中其木高大餘枝條紫茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成孕生青熟赤略類櫻桃而蔕短味酸性溫無毒善療蚘蛟心痛及痔瘺下血并久痢不差尤治小兒痟蚘蛟心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣為末酒調一錢匕服之甚效又土人多以鹽醋收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌麄折及熟採之陰乾和核同用其葉味酸夷僚人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也

臨江軍天仙藤



圖經曰天仙藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒解風勞得麻黃則治傷寒發汗與大黃同服墮胎氣春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀

玉生藍田陶隱居云張華云合玉漿用穀玉正縹白色不夾石者大如升小如雞子取穴中者非今

作器物玉也出襄鄉縣售穴中黃初中詔征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉

石間玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡

生山竅十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如䖝肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時

白石華味辛無毒主癉消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗

其勞山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱强陰生江南如石花採無時

石肺味辛無毒主癘欬寒乆痿益氣明目生水中狀如肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黒如大豆有赤文色微黄而輕薄如棊子採無時

石腎味鹹無毒主泄痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

碧石青味甘無毒主明目益精去白𤻖音辟延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主强筋骨止渴不飢陰熱不足一名

肌石一名洞石生廣焦國卷音權山青石間龍石膏無毒

主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黄

五羽石主輕身長年一名金黄生海水中蓬葭山上倉

中黄如金

石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武

都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石

耆生山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採

紫佳石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生

邯鄲山如爵茈二月採陶隱居云三十六水方呼為紫賀石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無

時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除風瘙宜老伯應是柏字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰茈生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石濡早春青翠端開四葉山人名石芥生令月目不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名顧啄三月五月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按爾雅云蒴葝郭注云一名石芸

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實

骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黄莖赤黒三歳一實赤如麻子五月十月採莖葉隂乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺

越砥音旨味甘無毒主目盲止痛除熱瘙陶隠居云今細礪石出臨平者

臣禹錫等謹按蜀本注云今據此在草本類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡内漏一名葉金草生澤中高

處

夏臺味甘主百疾濟絶氣陶隱居云此藥乃爾神奇而不復識用可恨也

柒紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生宛句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也臣禹錫等謹按陳藏器一名排風一名白幕爾雅云苻鬼目注云葉似葛子如耳鐺赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癇一名地蓋生垣墻下

叢生赤早生暮死陶隱居云一名朝生疑是今鬼繖也臣禹錫等謹按陳藏器云鬼葢名為鬼屋如菌生陰濕處葢黑莖赤和醋傅腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消黑此物有小毒

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採臣禹錫等謹按陳藏器云生南中廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬糖煎服汁明目潤肺爾雅云馬糖馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹温無毒主輕身益氣一名彔尸生水中澤傍實大葉長尺五月採臣禹錫等謹按陳藏器云今東土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘温無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黄三月採立夏後母死臣禹錫等謹按陳藏器云羊乳根似薺苨而圓大小如拳上有角節部之有白汁人取根當薺苨三月採苗竹蔓折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂癬音癬生蜀郡

犀洛味甘無毒主癃一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇賁豚瘈瘲大人痓五月採

苋棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如

棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去毋一名更生生藍中葉

細黃莖赤有刺四月實兑音銳黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補

中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痹寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癇生大水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹温無毒主輕身益陰氣療痹寒濕生河水

傍如龍葯冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採陶隱居云此一竒草計彼人猶應識用之

黄護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生秋花白冬實黑

本甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇狀四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益決草味辛溫無毒主欬肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘温無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採陶隱居云今不見有此

兊草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也

異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生䕺木上葉如葵莖傍有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

茈音起草味辛無毒主傷金瘡

莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黄葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷如栝樓陶隠居云疑此猶是薫草兩字皆相似一誤爾而栝樓為殊矣

英草華味辛平無毒主痺氣强隂療面勞疸解煩堅筋

骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

㥏他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採臣禹錫等謹按陳藏器云排音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名排閣復於果部重出排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痹溢腫皮主脾中客熱氣一

名山節一名達節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香温無毒主風脑痛可作沐藥七月採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如𧀕核五月採陰乾

木核療腸澼○華療不足○子療傷中○根療心腹逆氣止渴十月採

栒音荀核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺

實赤黄十月採

桑莖實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草王

葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長

年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山

野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蔥實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤臣禹錫等謹按陳藏器云五月收味辛香明目正氣是蘭蔥之蔥

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主泄痢腸澼療心痛破疝瘕生深

山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白瘲音癖腫痛生山谷如藜蘆

根白相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名

玉簫一名箭悍葉如小竹根黄皮白生山陵三月四月

採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三

月採根白而香

白菖味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十月採臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上菖蒲都别大而臭者是一名水菖蒲根色玉白去蚕蝨

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花兊音銳蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰地

濕處採無時

黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積瘕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中臣禹錫等謹按陳藏器云即今之水葒一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名夜光三月採臣禹錫等謹按陳藏器云地朕一名地錦一名地噤葉光淨露下有光蔓生節節著地

地芩味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青翳女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月採之

地筋味甘平無毒主益氣止渇除熱在腹臍利筋一名管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根陶隱居云猶是白茅而小異也臣禹錫等謹按陳藏器云地筋如地黄根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黄李邕方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癇寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如雚菌有刺

藥根主緩筋令不痛臣禹錫等謹按陳藏器云苗如豆爾雅云攝虎櫐注云江東呼櫐為藤似葛而麁大今武豆也莢有毛一名巨荒千歲櫐是也

茵根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒臣禹錫等謹按陳藏器云茵字從西與苗字相似人寫誤為茵此即茵也

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黄辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煑洗之八月採似菴䕡

糞藍味苦主身癢瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委音咸蛇音貽味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九

月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸温無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名精美根五月採臣禹錫等謹按蜀本云可煑以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煑洗之一名臣尭一名臣骨一名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黄七月

實黑如大豆陶隱居又云杜仲子亦名逐折

并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名彧音或薫一名玉荆三月採陰乾

父陛根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾臣禹錫等謹按陳藏器云即今之荆想也煑汁堪染其光灼瘡法熱焱瘡有効

鬼麗音麗生石上挼奴和切之日柔爲沐

竹付味甘無毒主止除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療踒折

知杖味甘無毒療疝

坐(音地)松味辛無毒主眩痺

河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱㿗 臣禹錫等謹按蜀本作㾍

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫 臣禹錫等謹按蜀本一名赴魚

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草臣禹錫等謹按蜀本無一字生田野五月採

疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生臣禹錫等謹按蜀本云常吏之生味苦平無毒主明目實有刺大如稻粱

救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室

五月十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木

上葉細大枝赤莖母大如碛黄有汁七月七日採臣禹錫等

謹按陳藏器云丁公寄即丁公藤也

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補

中益氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血臣禹錫等謹按陳藏器云

城東腐木即今之城東古木在土中一名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東墻之土也杜正倫方云古城任木煑湯服至難産此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

腂戶瓦切味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉

天社蟲味甘無毒主絶孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按陳藏器云桑蠹去氣排蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍

桑蠹蟲主石癃小便不利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤陶隱居云今小兒呼氣蹹盤或曰氣䗪音煩蟲者也臣禹錫等謹按陳藏器云氣盤蟲一名負盤蟲一名夜行蜚蠊又名負盤雖則相似絲非一物戎人

食之味及辛辣氣盤蟲有短翅飛不遠好夜中行觸之氣出也

蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏臣禹錫等謹按陳藏器云一名螄螺小於田螺上有稜生溪水中寒亦主明目下水亦呼為螺

鱟魚味甘無毒主痔止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘻癃利水道生山陵如牛虻翼赤五月八月採

蚖類療痺內漏一名蚖短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗雞味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角羣居七月七日採

唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療泄精去臭惡氣傷寒頭痛止氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良陶隱居云俗人呼鷰草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣如蘼蕪可以已厲今市人皆用鷰草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此類也臣禹錫等謹按藥性論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齆主泄精陳藏器云薰即蕙根此即是零陵香一名燕草

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一名冬葵子生河東陶隱居云方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛

一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子瘵體乖異唐太注云別録一名雞精也

別羇味苦微温無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛一名別枝一名別騎一名鼈羇生藍田川谷二月八月採陶隱居云方家時有用處今俗亦絶爾

牡蒿味苦温無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用謹本注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱

毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

𧄍俱倫切石味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採陶隱居云生小小水中今人五月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水道小便生南陽川澤陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿

弋共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒無色生益州山谷惡主禮蜚蠊

蕇(音譚)草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可作盬生淮南平澤七月採(礜石為之使臣禹錫等謹按藥性論云蕇草亦可單用味苦無毒主遍生風瘡壯熱理石為之使)

五色符味苦微温主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺蝨青符白符赤符黑符黄符各隨色補其藏白符一名女木生巴郡山谷(陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者臣禹錫等謹按吳氏云五色名脂一名青赤黄白黑符)

蘘(音襄)草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥

生淮南山谷

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採陶隱居云方藥不復用常無識者

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名䑕音雪生丹水陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑因知孰是

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立秋取陶隱居云方藥不用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主胷脅下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不復用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血瘕月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解狼毒李云是樟樹上寄生樹大衘枝在肌肉令人皆以胡桃皮當之非是真也按桐君錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一横令市人皆削乃是厚朴而無正縱横理不知此復是何物莫測真假何者為是也臣禹錫等謹按藥性論木占斯臣味辛平無毒能治血瘕通利小水主脾熱茱萸為之使主先手足水闌瘡

嬰桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰


乾陶隱居云此非今果實櫻桃形乃相似而實乖異山間乃時有方藥亦不復用爾

鴆直禁切 **鳥毛有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名䲹日**音運 **生南海**陶隱居云此乃是兩種鴆鳥狀如孔雀五色雜斑高大黑頸赤喙出廣深山中䲹日鳥狀如黑傖鷄其共禁大朽樹令反覓蛇吞之作聲似云同力故江東人呼為同力鳥並取蛇人誤食其肉立即死鴆鳥羽不可近人而並療蛇毒帶鴆喙亦辟蛇昔時皆用鴆毛為毒酒故名鴆酒頃來不復尔又云有物赤色狀如龍名海蓋生海中亦大有毒甚於鴆羽也唐本注云此鳥商州以南江嶺間大有人皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇引郭璞云鴆鳥大如鵰長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一名運日䲹運同也問交廣人並云䲹日一名鴆鳥一名同力䲹日鳥外更無如孔雀者陶

云如孔雀者交廣人誆也

今新退一種

彼子味甘溫有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸生永昌山谷陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫及藥家子不復識又一名羆子不知其形何類也唐本注云此彼字當木傍作皮披仍音披木實也誤入蟲部爾雅云柀一名杉葉似杉木如柏肌軟子名榧子陶於木部出之此條宜在果部中也今注陶隱居不識唐本注以為榧實今傍木部下品自有榧實一條而披子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者



證類本草卷三十